

# PROFILE COMPANY

**Khởi Nguồn Sáng Tạo - Dẫn Đầu Đổi Mới**

The Source of Creativity – Leading the Way in Innovation



## CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN

VIỆT TIẾN TRUNKING COMPANY LIMITED

# THƯ NGỎ

## Open Letter

**Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối tác,**

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty Việt Tiến luôn đặt chữ Tín và Chất lượng làm nền tảng. Với lợi thế sản xuất trực tiếp và quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe, Việt Tiến luôn cung cấp các dòng sản phẩm có độ bền cao, ổn định và tối ưu chi phí cho thị trường. Sự đồng hành của Quý khách là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cấp công nghệ, mở rộng nhà máy và hoàn thiện dịch vụ.

Đội ngũ Việt Tiến với năng lực kỹ thuật cao, cùng dây chuyền tự động hóa liên tục mở rộng, luôn sẵn sàng đáp ứng các dự án lớn, đơn hàng OEM/ODM và yêu cầu đặc thù của các đối tác trong và ngoài nước.

Việt Tiến rất vinh dự được tiếp tục phục vụ và hợp tác với Quý vị trong thời gian tới.

**Trân trọng,**

**Dear Customers and Partners,**

Throughout the process of formation and development, Viet Tien Company has always put Trust and Quality as the foundation. With the advantage of direct production and strict quality control process, Viet Tien always provides product lines with high durability, stability and cost optimization for the market. Your companionship is the driving force for us to continue upgrading technology, expanding factories and perfecting services.

Viet Tien team with high technical capacity, along with continuously expanding automation lines, is always ready to meet large projects, OEM/ODM orders and specific requirements of domestic and foreign partners.

Viet Tien is honored to continue serving and cooperating with you in the coming time.

**Sincerely,**

## THÔNG TIN CÔNG TY

### COMPANY INFORMATION

<b>TÊN CÔNG TY</b> Company name	<b>:</b> <b>CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN</b> : VIET TIEN TRUNKING COMPANY LIMITED
<b>Địa chỉ</b> Address	<b>:</b> 483 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh : 483 Dien Bien Phu, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City
<b>Hotline</b>	<b>:</b> 0286.660.8603
<b>Email</b>	<b>:</b> dienlanhviettien03@gmail.com
<b>Website</b>	<b>:</b> www.viettien2k.com
<b>Mã số thuế   Tax</b>	<b>:</b> 0318408418



# THÔNG điệp CÔNG TY

## Corporate Message

Việt Tiến định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản xuất và ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng và thị trường.

*Viet Tien aims for sustainable development, improving production quality and applying technology to create long-term value for customers and the market.*



### TẦM NHÌN | VISION

Phát triển nhà máy theo mô hình Smart Factory. Trở thành nhà sản xuất phụ kiện ngành lạnh hàng đầu Việt Nam.

*Developing factories according to the Smart Factory model. Becoming the leading manufacturer of refrigeration accessories in Vietnam.*



### SỨ MỆNH | MISSION

Mang đến các sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, an toàn và tối ưu chi phí.

*Providing high quality, durable, safe and cost-effective products.*



### GIÁ TRỊ CỐT LÕI | CORE VALUES



## Tin - Chuẩn - Chất - Tốc độ - Công nghệ

*Trust - Standard - Quality - Speed - Technology*



# LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Field of operation



## 01. PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Accessories and materials for air conditioning systems

- Trunking nhựa cho máy lạnh
- Phụ kiện chuyển hướng gió điều hòa
- Bơm nước ngưng máy lạnh
- *Plastic Trunking for Air Conditioner*
- *Air Conditioner Air Directional Accessories*
- *Air Conditioner Condensate Pump*



## 02. PHỤ KIỆN ĐỠ, KÊ VÀ CHỐNG RUNG

Support, support and anti-vibration accessories

- Chân kê máy giặt
- Chân kê tủ lạnh
- Chân kê máy lọc nước
- *Washing machine stand*
- *Refrigerator stand*
- *Water purifier stand*

**Việt Tiến**

# NHÀ SẢN XUẤT

**BƠM NƯỚC NGƯNG-CHUYỂN HƯỚNG GIÓ**  
**TRUNKING NHỰA-CHÂN KÊ ĐA NĂNG**  
**HÀNG ĐẦU VIỆT NAM**

KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO-DẪN ĐẦU ĐỔI MỚI

483 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG BÀN CỜ, TP.HCM

**64** TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC


**20** NĂM KINH NGHIỆM

0286.660.8603

www.viettien2k.com

# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

## Organizational Chart



Đội ngũ Trunking Việt Tiến có chuyên môn về nhựa kỹ thuật, làm chủ dây chuyền tự động hóa và đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất hiện nay.

*Viet Tien Trunking team has expertise in technical plastics, masters automated production lines and flexibly meets technical requirements in current production.*



# NĂNG LỰC SẢN XUẤT

## Production Capacity



**XƯỞNG SẢN XUẤT**  
Factory

- **Quy mô nhà máy:** Việt Tiến sở hữu nhà máy hiện đại với dây chuyền tự động hóa và hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
- **Công suất & sản lượng:** Sản lượng trung bình 15.000 – 50.000 sản phẩm/tháng, đáp ứng hiệu quả các đơn hàng lớn và OEM/ODM.
- *Factory scale: Viet Tien owns a modern factory with automated production lines and a synchronous quality management system, flexibly meeting domestic and foreign market needs.*
- *Capacity & output: Average output of 15,000 - 50,000 products/month, effectively meeting large orders and OEM/ODM.*



### Công nghệ | Technology:

Ứng dụng công nghệ ép nhựa, ép inox và đột dập kim loại, đáp ứng đa dạng yêu cầu kỹ thuật.

*Applying plastic injection, stainless steel injection and metal stamping technology to meet diverse technical requirements.*



### Thiết bị | Device:

Trang bị máy CNC, máy cắt laser và máy ép thủy lực, đảm bảo độ chính xác và hiệu suất ổn định.

*Equipped with CNC machine, laser cutting machine and hydraulic press, ensuring precision and stable performance.*

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN | CLOSED PRODUCTION PROCESS



### THIẾT KẾ

Phát triển mẫu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu từng sản phẩm.

*Design: Develop samples and specifications according to each product's requirements.*



### ÉP NHỰA / ÉP INOX

Gia công bằng công nghệ chuyên dụng tùy theo vật liệu.

*Plastic injection / Stainless steel injection: Processing with specialized technology depending on the material.*



### KIỂM ĐỊNH

Kiểm tra chất lượng, kích thước và độ bền theo tiêu chuẩn.

*Inspection: Checking quality, size and durability according to standards.*



### ĐÓNG GÓI

Bảo quản sản phẩm theo quy chuẩn đóng gói của nhà máy.

*Packaging: Preserving products according to the factory's packaging standards.*



### XUẤT KHO

Bàn giao và vận chuyển đến khách hàng đúng tiến độ.

*Warehouse: Handing over and transporting to customers on schedule.*

# NĂNG LỰC R&D

## R&D Capacity



**Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.**

*Design products according to technical requirements of each project.*

**Tùy chỉnh kích thước và mẫu mã theo tiêu chuẩn riêng.**

*Customize sizes and models according to individual standards.*



**Phát triển sản phẩm mới dành cho các thương hiệu OEM.**

*Develop new products for OEM brands.*

**Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu riêng và thương hiệu riêng cho đối tác lớn.**

*Support the development of private labels and private brands for major partners.*



# NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG (QA/QC)

## Quality Assurance (QA/QC)



★ **Kiểm tra chất lượng đầu vào – đầu ra**  
*Input-output quality control*

★ **Hệ thống kiểm soát vật liệu, độ bền, tải trọng**  
*Material, strength, load control system*

★ **Cam kết đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật – an toàn**  
*Committed to meeting technical and safety standards*

# SẢN PHẨM CHỦ LỰC

## Main products

## I. BƠM NƯỚC NGƯNG MÁY LẠNH

AIR CONDENSATE PUMP FOR AIR CONDENSATES



### 1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

OUTSTANDING ADVANTAGES

- Tự động và thông minh
- Vận hành êm ái và bền bỉ
- Thiết kế gọn nhẹ và hiện đại
- Tiết kiệm năng lượng và an toàn
- Đa dạng kết nối
- Dễ bảo trì

- *Automatic and intelligent*
- *Smooth and durable operation*
- *Compact and modern design*
- *Energy-saving and safe*
- *Versatile connectivity*
- *Easy maintenance*



### 2. ỨNG DỤNG

APPLICATION



**Điều hòa dân dụng & thương mại:** treo tường, multi-split, cassette, âm trần, văn phòng, nhà xưởng.

*Residential and commercial air conditioners: wall-mounted, multi-split, cassette, ceiling-mounted, office, factory.*



**Hệ thống HVAC & kỹ thuật lạnh:** Kết hợp đường ống xả, chống tràn, cải thiện lưu thông nước ngưng.

*HVAC & Refrigeration Systems: Integrated drain piping, overflow prevention, and improved condensate drainage.*



**Bảo trì & nâng cấp hệ thống lạnh:** Thay bơm cũ, tăng tuổi thọ và hiệu suất.

*Maintenance and upgrade of refrigeration systems: Replacing old pumps, increasing lifespan and efficiency.*



**Công trình thông minh & tự động:** Kết nối cảm biến, điều chỉnh lưu lượng theo nhu cầu, tiết kiệm năng lượng.

*Smart and automated buildings: Connect sensors, adjust flow rate according to demand, and save energy.*

### 3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT


#### SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ / PARAMETER	CHI TIẾT / DETAIL
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Loại bơm</b></li> <li><b>Điện áp</b></li> <li><b>Lưu lượng</b></li> <li><b>Chiều cao đầy nước</b></li> <li><b>Vật liệu</b></li> <li><b>Tiếng ồn</b></li> <li><b>Tính năng</b></li> <li><b>Ứng dụng</b></li> </ul>	<p>Bơm nước ngưng tự động</p> <p>220V/50Hz</p> <p>120-180 L/h</p> <p>5-10m</p> <p>Nhựa ABS chịu nhiệt &amp; chống ăn mòn</p> <p>≤ 35 dB (êm ái, vận hành ổn định)</p> <p>Tự động xả nước, chống tràn, bảo vệ điều hòa</p> <p>Nhà ở, văn phòng, cửa hàng, khách sạn</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pump Type</i></li> <li><i>Voltage</i></li> <li><i>Flow Rate</i></li> <li><i>Fill Height</i></li> <li><i>Material</i></li> <li><i>Noise Level</i></li> <li><i>Features</i></li> <li><i>Applications</i></li> </ul>	<p><i>Automatic Condensate Pump</i></p> <p><i>220V/50Hz</i></p> <p><i>120-180 L/h</i></p> <p><i>5-10m</i></p> <p><i>Heat-resistant and corrosion-resistant ABS plastic</i></p> <p><i>≤ 35 dB (quiet, stable operation)</i></p> <p><i>Automatic water discharge, anti-leakage, protects air conditioner</i></p> <p><i>Suitable for homes, offices, shops, and hotels</i></p>

### 4. KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

#### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL	A	B	C
BƠM 5M / 5M PUMP	167	83	94
BƠM 10M / 10M PUMP	167	83	94



# SẢN PHẨM CHỦ LỰC

## Main products


## II. CHÂN KÊ MÁY GIẶT – TỦ LẠNH - MÁY LỌC NƯỚC

STANDS FOR WASHING MACHINES, REFRIGERATORS, AND WATER PURIFIERS.

### 1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

OUTSTANDING ADVANTAGES

- Chịu lực vượt trội
  - Chống ẩm & chống trượt
  - Dễ điều chỉnh
  - Thiết kế gọn gàng
- 
- Superior load-bearing capacity
  - Moisture-resistant & anti-slip
  - Easy to adjust
  - Compact design



### 2. ỨNG DỤNG

APPLICATION



Kê máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước trong gia đình, căn hộ, văn phòng, cửa hàng và các khu vực công cộng.

Place washing machines, refrigerators, and water purifiers in homes, apartments, offices, shops, and public areas.



**Phù hợp với mọi loại sàn:** gạch men, sàn gỗ, bê tông, giúp chống trơn trượt và giảm rung lắc.

Suitable for all types of flooring: ceramic tiles, wood floors, concrete, providing anti-slip properties and reducing vibration.



Giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị, bảo vệ sàn nhà khỏi ẩm mốc, nước đọng hay trầy xước.

It helps extend the lifespan of appliances and protects floors from mold, standing water, and scratches.




Thuận tiện di chuyển và vệ sinh thiết bị, giữ không gian gọn gàng, ngăn nắp.

Convenient for moving and cleaning equipment, keeping the space neat and tidy.

### 3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### SPECIFICATIONS



#### THÔNG SỐ / PARAMETER

#### CHI TIẾT / DETAIL

- **Chất liệu** Nhựa + Inox + Cao su chống trượt
- **Tải trọng tối đa** 600 kg
- **Chiều cao điều chỉnh** 10-20cm (phổ biến)
- **Kích thước** 30-60 cm (có thể điều chỉnh tùy theo thiết bị)
- **Màu sắc** Trắng / Xám
- **Tính năng** Chống rung, chống trượt, bảo vệ sàn, dễ vệ sinh
- **Ứng dụng** Máy giặt 6-18kg, tủ lạnh, máy lọc nước, thiết bị gia dụng khác

- *Material* Plastic + Stainless Steel + Anti-slip Rubber
- *Maximum Load Capacity* 600 kg
- *Adjustable Height* 10-20 cm (common)
- *Dimensions* 30-60 cm (adjustable depending on equipment)
- *Color* White / Gray
- *Features* Anti-vibration, anti-slip, floor protection, easy to clean
- *Applications* Washing machine 6-18 kg, refrigerator, water purifier, other household appliances

# SẢN PHẨM CHỦ LỰC

## Main products

### III. CHUYỂN HƯỚNG GIÓ

WIND DIRECTION

#### 1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

OUTSTANDING ADVANTAGES

- Giảm tiếng ồn & bảo vệ thiết bị
- Thiết kế tiện lợi & bền bỉ
- Tối ưu hiệu suất làm mát
- An toàn & thẩm mỹ



- *Noise reduction and equipment protection*
- *Convenient and durable design*
- *Optimized cooling performance*
- *Safe and aesthetically pleasing*

#### 2. ỨNG DỤNG

APPLICATION



**Ứng dụng rộng rãi:** Sử dụng cho các cục nóng điều hòa dân dụng và thương mại; phù hợp nhà phố, chung cư, văn phòng, khách sạn và cửa hàng.

*Wide range of applications: Used for residential and commercial air conditioner outdoor units; suitable for townhouses, apartments, offices, hotels, and shops.*



**Nâng cao tuổi thọ thiết bị:** Bảo vệ cục nóng trước tác động môi trường, hạn chế mài mòn, giúp máy vận hành ổn định và gia tăng hiệu suất.

*Extending equipment lifespan: Protecting the outdoor unit from environmental impacts, reducing wear and tear, ensuring stable operation, and increasing efficiency.*



**Tối ưu trải nghiệm không gian:** Giảm tiếng ồn, hạn chế gió thổi trực tiếp vào tường, ban công hoặc cửa sổ, tạo sự thoải mái cho không gian sống và làm việc.

*Optimizing the spatial experience: Reducing noise, limiting direct drafts of wind against walls, balconies, or windows, creating a comfortable living and working environment.*



**Đáp ứng tốt cho công trình ngoài trời:** Khả năng chịu thời tiết cao, bảo vệ thiết bị trước nắng mưa, kéo dài tuổi thọ và đảm bảo hiệu quả hoạt động lâu dài.

*Ideal for outdoor applications: High weather resistance, protecting equipment from sun and rain, extending lifespan and ensuring long-term operational efficiency.*

### 3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT


#### SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ / PARAMETER	CHI TIẾT / DETAIL
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chất liệu</b></li> <li><b>Kích thước</b></li> <li><b>Trọng lượng</b></li> <li><b>Màu sắc</b></li> <li><b>Tính năng</b></li> <li><b>Lắp đặt</b></li> <li><b>Ứng dụng</b></li> </ul>	<p>Nhựa chịu nhiệt, bền bỉ</p> <p>490mmx460mmx95mm và 545mmx520mmx95mm (tùy model)</p> <p>1.2KG đối với cỡ nhỏ và 1.4KG đối với cỡ to</p> <p>Trắng / Xám</p> <p>Hướng gió thông minh, giảm tiếng ồn, bảo vệ tường &amp; vật dụng</p> <p>Dễ dàng, không cần khoan tường</p> <p>Cục nóng điều hòa dân dụng &amp; thương mại, nhà phố, chung cư, văn phòng</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Material</i></li> <li><i>Dimensions</i></li> <li><i>Weight</i></li> <li><i>Color</i></li> <li><i>Features</i></li> <li><i>Installation</i></li> <li><i>Applications</i></li> </ul>	<p><i>Heat-resistant, durable plastic</i></p> <p><i>490mm x 460mm x 95mm and 545mm x 520mm x 95mm (depending on model)</i></p> <p><i>1.2KG for the small size and 1.4KG for the large size</i></p> <p><i>White / Gray</i></p> <p><i>Smart airflow direction, reduces noise, protects walls &amp; furniture</i></p> <p><i>Easy installation, no drilling required</i></p> <p><i>Suitable for residential &amp; commercial air conditioner outdoor units, townhouses, apartments, and offices</i></p>

### 4. KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

#### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL	A	B	C
Loại nhỏ (1-2HP) / Small size (1-2HP)	490	95	460
Loại lớn (2-5HP) / Large size (2-5HP)	545	95	530



# SẢN PHẨM CHỦ LỰC

## Main products

### IV. TRUNKING NHỰA (NẸP ỐNG ĐỒNG)

PLASTIC TRUNKING (COPPER PIPE CLIP)



#### 1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

OUTSTANDING ADVANTAGES

- Giảm tiếng ồn & bảo vệ thiết bị
- Thiết kế tiện lợi & bền bỉ
- Tối ưu hiệu suất làm mát
- An toàn & thẩm mỹ

- *Noise reduction and equipment protection*
- *Convenient and durable design*
- *Optimized cooling performance*
- *Safe and aesthetically pleasing*

#### 2. ỨNG DỤNG

APPLICATION



**Bảo vệ hệ thống đường ống:** Che giấu và bảo vệ ống đồng điều hòa, ống nước và cáp điện trong nhà ở, văn phòng, khách sạn và cửa hàng.

*Pipeline protection: Conceal and protect copper air conditioning pipes, water pipes, and electrical cables in homes, offices, hotels, and shops.*



**Tăng tính thẩm mỹ:** Giúp không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn và mang lại vẻ đẹp đồng bộ cho công trình.

*Enhanced aesthetics: Helps to make the space neater and cleaner, and brings a cohesive look to the building.*



**Đảm bảo an toàn sử dụng:** Hạn chế va chạm, giảm rủi ro hư hỏng và nâng cao độ bền cho hệ thống kỹ thuật.

*Ensuring safe use: Minimizing collisions, reducing the risk of damage, and enhancing the durability of technical systems.*



**Phù hợp nhiều loại công trình:** Ứng dụng linh hoạt cho nhà phố, chung cư, văn phòng, khách sạn và các không gian thương mại khác.

*Suitable for a wide range of building types: Versatile application for townhouses, apartments, offices, hotels, and other commercial spaces.*



### 3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ / PARAMETER	CHI TIẾT / DETAIL
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chất liệu</b></li> <li><b>Kích thước</b></li> <li><b>Màu sắc</b></li> <li><b>Độ bền</b></li> <li><b>Tính năng</b></li> <li><b>Ứng dụng</b></li> </ul>	<p>Nhựa cao cấp, chống UV &amp; chống cháy</p> <p>75X65, 100X65, 130X80, 160X120mm (tùy model)</p> <p>Trắng, xám, kem</p> <p>≥ 10 năm, chịu va đập &amp; thời tiết</p> <p>Bảo vệ ống đồng, gọn gàng, dễ lắp đặt &amp; vệ sinh</p> <p>Hệ thống điều hòa, ống dẫn điện, các công trình dân dụng &amp; thương mại</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Material</i></li> <li><i>Size</i></li> <li><i>Color</i></li> <li><i>Durability</i></li> <li><i>Features</i></li> <li><i>Applications</i></li> </ul>	<p><i>High-grade plastic, UV resistant &amp; flame retardant</i></p> <p><i>75x65, 100x65, 130x80, 160x120mm (depending on model)</i></p> <p><i>White, gray, cream</i></p> <p><i>≥ 10 years, impact and weather resistant</i></p> <p><i>Protects copper pipes, neat, easy to install and clean</i></p> <p><i>Suitable for air conditioning systems, electrical conduits, civil and commercial construction</i></p>


### 4. MÃ HÀNG VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

#### PRODUCT CODE AND SIZE

#### A. SẢN PHẨM ỐNG THẲNG

##### STRAIGHT PIPE PRODUCTS


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-1	75 * 65mm	75	62	2000
VT100-1	100 * 65mm	100	62	2000
VT130-1	130 * 80mm	130	82	2000
VT160-1	160 * 120mm	160	125	2000



## B. SẢN PHẨM CHỤP ÁP TƯỜNG

WALL-MOUNTED PRODUCTS


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-2	75 * 65mm	80	65	180
VT100-2	100 * 65mm	107	70	218
VT130-2	130 * 80mm	135	95	235
VT160-2	160 * 120mm	170	150	210



## C. SẢN PHẨM NỐI VUÔNG CÙNG MẶT PHẪNG

SQUARE CONNECTOR FOR FLAT SURFACES


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-3	75 * 65mm	80	65	130
VT100-3	100 * 65mm	105	75	140
VT130-3	130 * 80mm	135	95	170
VT160-3	160 * 120mm	130	170	205



## D. SẢN PHẨM NỐI VUÔNG KHÁC MẶT PHẪNG

SQUARE CONNECTORS WITH DIFFERENT PLANES


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-4	75 * 65mm	80	70	105
VT100-4	100 * 65mm	110	75	105
VT130-4	130 * 80mm	140	105	175
VT160-4	160 * 120mm	170	130	175



## E. SẢN PHẨM NỐI PHẪNG

FLAT JOINT PRODUCTS


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-5	75 * 65mm	80	70	65
VT100-5	100 * 65mm	110	74	52
VT130-5	130 * 80mm	145	95	80
VT160-5	160 * 120mm	170	125	85



## F. SẢN PHẨM ỐNG MỀM

FLEXIBLE TUBE PRODUCTS


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-6	75 * 65mm	70	62	640
VT100-6	100 * 65mm	100	65	750
VT130-6	130 * 80mm	120	85	780
VT160-6	160 * 120mm	150	115	80



## G. SẢN PHẨM NỐI ĐUÔI

TAIL CONNECTOR PRODUCT


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C	D	E
VT75-7	75 * 65mm	60	40	85	70	100



## H. SẢN PHẨM CHỤP VUÔNG TƯỜNG

SQUARE WALL-MOUNTED PRODUCT


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C	D	E
VT75-8	75 * 65mm	140	110	85	70	80
VT100-8	100 * 65mm	140	140	110	70	80



## I. SẢN PHẨM LỖ 45 ĐỘ

45-DEGREE PRODUCT


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C
VT75-9	75 * 65mm	80	70	55
VT100-9	100 * 65mm	110	75	55



## J. SẢN PHẨM NỐI CHIA BA

THREE-WAY CONNECTOR PRODUCT


KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C	D
VT100-10	100 * 65mm	110	70	140	170
VT130-10	130 * 80mm	145	100	180	205
VT160-10	100 * 130mm	170	130	210	255



## K. SẢN PHẨM NỐI GIẢM


SIZE OF REDUCING CONNECTOR

KÝ HIỆU SYMBOL	KÍCH THƯỚC SIZE	A	B	C	D	E
VT100-11	100 về 75	75	70	100	70	65
VT130-11	130 về 100	100	75	130	95	80
VT160-11	160 về 130	130	95	160	125	80



# MÁY MÓC - THIẾT BỊ

*Machinery and equipment*



**Máy ép nhựa công suất lớn | Large capacity plastic injection molding machine**



**Máy ép inox – máy dập cơ**  
*Stainless steel press - mechanical stamping machine*



**Máy CNC – laser fiber**  
*CNC machine – fiber laser*



**Dây chuyền sản xuất đóng gói | Packaging production line**

# KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC

## Customers - Partners

▪ Khách hàng tiêu biểu | Representative customers



BỆNH VIỆN XÂY DỰNG BA VÌ  
BA VI CONSTRUCTION HOSPITAL



KHU ĐÔ THỊ RẠCH SƠN  
RACH SON URBAN AREA



BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU  
CA MAU GENERAL HOSPITAL



CĂN HỘ DXH RIVERSIDE  
DXH RIVERSIDE APARTMENT



TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ DEWEY  
DEWEY INTERNATIONAL SCHOOL



KHÁCH SẠN A25  
A25 HOTEL



NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ  
ELECTRONICS FACTORY



SÂN BAY LONG THÀNH  
LONG THANH AIRPORT



CĂN HỘ CHUNG CƯ  
APARTMENT

▪ Đối tác tiêu biểu | Representative Partners



# LỢI THẾ CẠNH TRANH

## Competitive Advantage



Với phương châm "Chúng tôi lấy chất lượng làm nền tảng, công nghệ làm động lực và uy tín làm tiêu chí, tạo giá trị bền vững cho khách hàng và thị trường."

*With the motto "We take quality as the foundation, technology as the driving force and reputation as the criterion, creating sustainable value for customers and the market."*



**Sản xuất trực tiếp – Giá xuất xưởng:** Tối ưu chi phí và đảm bảo giá thành cạnh tranh nhờ hệ thống sản xuất tại nhà máy.

*Direct production – Factory price: Optimize costs and ensure competitive prices thanks to the factory production system.*



**Chất lượng ổn định – Bảo hành rõ ràng:** Áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt, cùng chính sách bảo hành minh bạch và đáng tin cậy.

*Stable quality – Clear warranty: Apply strict control standards, with transparent and reliable warranty policy.*



**Giao hàng nhanh trong 24-48h nội thành:** Đáp ứng kịp tiến độ dự án và nhu cầu phát sinh đột xuất của khách hàng.

*Fast delivery within 24-48 hours within the city: Respond promptly to project progress and sudden customer needs.*



**Gia công theo yêu cầu (OEM/ODM):** Thiết kế và sản xuất theo thông số kỹ thuật riêng, phù hợp từng thị trường và ứng dụng thực tế.

*OEM/ODM: Design and manufacture according to specific specifications, suitable for each market and practical application.*



**Đội ngũ giàu kinh nghiệm:** Chuyên môn cao, am hiểu kỹ thuật, sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu.

*Experienced team: Highly specialized, technically knowledgeable, ready to advise on optimal solutions.*



**Lưu kho lớn – đáp ứng đơn hàng gấp:** Nguồn hàng dự trữ dồi dào, đảm bảo cung ứng liên tục và ổn định.

*Large warehouse – meet urgent orders: Abundant inventory, ensuring continuous and stable supply.*

# CAM KẾT CỦA VIỆT TIẾN

## Viet Tien's Commitment

01

**Minh bạch – đúng tiến độ:** Thực hiện giao dịch rõ ràng, quy trình minh bạch và đảm bảo tiến độ theo đúng thỏa thuận ban đầu.

*Transparent – on schedule: Clear transactions, transparent processes and guaranteed progress according to the original agreement.*

**Sản phẩm chất lượng cao – bền bỉ:** Cung cấp sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật, có độ bền lâu dài và ổn định trong quá trình sử dụng.

*High quality and durable products: Providing products that meet technical standards, have long-term durability and are stable during use.*

02

03

**Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời sản phẩm:** Đồng hành cùng khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt vòng đời sản phẩm, kể cả sau bán hàng.


*Lifetime technical support: Accompany customers and provide technical support throughout the product life cycle, including after-sales.*

**Cải tiến và nâng cấp liên tục:** Không ngừng cải thiện công nghệ, thiết kế và quy trình nhằm mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng.

*Continuous improvement and upgrading: Continuously improve technology, design and processes to bring higher value to customers.*

04





# CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN

## VIET TIEN TRUNKING COMPANY LIMITED



### Trụ sở công ty | Company headquarters:

483 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

483 Dien Bien Phu, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.



### Nhà máy sản xuất | Manufacturing plant:

Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tan Dong Hiep B Industrial Park, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.



 **Hotline:** 0286.660.8603

 **Website:** viettien2k.com